




Das Haus Oletha lässt sich auch spiegelvehrkehrt
This house Oletha is possible to build mirrored.


Name	Oletha 510x785/40		
Zeichnung/Drawing	3D		
Blatt/Sheet	Profil/Profile	4.0x11.4	Datum/Date 15.01.2026





Q3– Qualitätsklasse für Fenster und Türen/
Quality class for windows and doors

Name	Oletha 510x785/40		
Zeichnung/Drawing	Grundplan; Plan		
Blatt/Sheet	Profil/Profile 4.0x11.4	Datum/Date	15.01.2026













Name	Oletha 510x785/40		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL A		
Blatt/Sheet 2	Profil/Profile 4.0x11.4	Datum/Date 15.01.2026	










Name	Oletha 510x785/40				
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL B				
Blatt/Sheet	3	Profil/Profile	4.0x11.4	Datum/Date	15.01.2026







Name	Oletha 510x785/40		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL C		
Blatt/Sheet 4	Profil/Profile 4.0x11.4	Datum/Date 15.01.2026	







Name	Oletha 510x785/40		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 1		
Blatt/Sheet 5	Profil/Profile 4.0x11.4	Datum/Date 15.01.2026	



























Sturmleiste
Storm reinforcement
KL1
KL1
Sturmleiste
Storm reinforcement
010
011
011
013
014
015
ML3
ML3
ML1
025
006
Verkleidungsleiste 58x18
Cover strip 58x18
034
034
034






































Name	Oletha 510x785/40		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 3		
Blatt/Sheet 7	Profil/Profile 4.0x11.4	Datum/Date 15.01.2026	

Pos	Teileliste/Specification Oletha 510x785/40	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
Extra1		1	40x114	5400
001		1	40x114	5400
004		3	40x114	5100
005		1	40x114	4350
006		1	40x114	4000
007		10	40x114	4000
008		1	40x112	3970
009		1	40x114	3970
010		1	40x63	3970
011		12	40x114	3970
012		1	40x114	3970
013		1	40x63	3880
014		11	40x114	3880
015		1	40x114	3880
016		1	40x114	3880
017		1	40x112	3880
018		1	40x114	3880
019		1	40x114	3700
020		28	40x114	3000
021		2	40x57	3000
022		1	40x114	2732
023		1	40x114	2732
025		1	40x114	2450
026		1	40x114	1732
027		1	40x57	1732

Kood Oletha 510x785/40	Materjal	File Oletha 510x785-40.dwg	Leht 1/5

Pos	Teileliste/Specification Oletha 510x785/40	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
028		16	40x114	661
029		15	40x114	640
030		16	40x114	521
031		15	40x114	500
032		15	40x114	492
033		28	40x114	440
034		18	40x114	340
035		29	40x114	300
WA-1		1		
WB-1		1		
WC-1		1		
PF3		2	44x145	4490
PF2		2	44x145	4400
PF1		2	44x145	3650
PF4		2	44x145	3560
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 	70+1	113x16	5101
BL-1	DACHBLENDEN - PARAPET 336mm 	2 2	18x336	4200 3686
BL-2	DACHBLENDEN - PARAPET 336mm 	2	18x336	5101
VL-1	DACHBLENDEN- Verbindungsleisten - PARAPET- connecting strips 	2	18x120	336
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen - PARAPET- Parapet support 44x65 	16	44x65	100
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden - PARAPET- U-Profile  √		65x44	27,0 lfm/rm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN - ROOFING FELT STRIPS 15x28  √		15x28	19,0 lfm/rm
T06-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x40  √		18x40	16,0 lfm/rm
TP1 20-1	STÜTZPFOSTE - SUPPORT POST 120x120  √	3	120x120	2466
SM-1	Sturmleisten - Storm reinforcement	5	18x40	2280


Kood Oletha 510x785/40	Materjal	File Oletha 510x785-40.dwg	Leht 2/5

Pos	Teileliste/Specification Oletha 510x785/40	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES 	3		
ML1	Metallstange - Metal bar	2	D10	1210
ML2	Metallstange - Metal bar	2	D10	1100
ML3	Metallstange - Metal bar	2	D10	300
HK1	HOLZ-KLOTZEN für verbinden der Wandbohlen - Wooden wedge for connecting the wall parts (104mm) 	1		
VS	Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts 	16		
VP3	Verstellbare Pfostenstütze - Adjustable post support M20 	3		
SS024	Schloßschrauben - Wood bolts M8x70 Mutter - Nut M8 U-Scheibe - Washer Ø25 (für Sturmleisten - storm reinforcement) 	15		
SR3545-001	Schrauben - Screws 3.5x45 Verbindungsstreifen - Connecting strip 	64		
SR62	Schrauben - Screws 6.0x140 (ASSY für Pfetten - for purlins) 	8		
KL1	Gewindestange - Threaded Rod M8 	2		519
KL2	Gewindestange - Threaded Rod M8 	4		340
KV MUT M8	Mutter - Nut M8 	12		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe - Washer M8 Ø25 	12		
	✓ - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!			

Kood Oletha 510x785/40	Materjal	File Oletha 510x785-40.dwg	Leht 3/5

Pos	Teileliste/Specification Oletha 510x785/40	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	FENSTER/WINDOW 540x1764 W3-S40F-LLC-05401764	3		

Q3 W133-FC




Fixed/
Fest/ Fikseeritud

double-pane clear
float glass
















ISO Glas
2-fach

2x klaaspakett,
kirgas klaas




449x379mm

Kood Oletha 510x785/40	Materjal	File Oletha 510x785-40.dwg	Leht 4/5


Pos	Teileliste/Specification Oletha 510x785/40	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	TÜR/DOOR 1465x1965 D3-M40R-LLC-14651965  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1337x1857mm  double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirgas klaas  492x382mm	1		
DzT40 -01-1	CD- cover strip for door - ET- Deckbrett zum Tür - NU- Katteliist ukse kohale 40 	1	18x40	1585
P9L1 -01-1	CD- left hand doorpost - ET- linke Türpfoste - NU- vasak uksepost 40 	1	90x90	2005
P9R1 -01-1	CD- right hand doorpost - ET- rechte Türpfoste - NU- parem uksepost 40 	1	90x90	2005
VK1- 01-1	CD- trim strips for canopy element - ET- Verkleidungsleisten für Vordachelement - NU- Katteliistud varikatusele 58  ✓	2	58x18	1110
PL1-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x40  √	1	18x40	1540
PL2-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x58  √	4	18x58	1945
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  √	1	18x95	1540
SR25 15-01	2.5x15 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3 	2		
SR35 45-05	3.5x45 Canopy element - Vordachelement - Varikatus 	6		
SR35 45-03	3.5x45 Cover strip - Deckbrett - Katteliist ukse kohale 	3		
SR35 45-04	3.5x45 Trim strips - Verkleidungsleiste - Katteliist varikatusele 	6		
SR35 45-01	3.5x45 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud 	24		
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid 	8		
VE1-01	CD- canopy element - ET- Vordachelement - NU- Varikatus uksele 1435x745 	1		
RV01	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3 	1		
UL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink 	1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 	1		

Kood Oletha 510x785/40	Materjal	File Oletha 510x785-40.dwg	Leht 5/5

Pärlinite ühendamine / Verbinden der Pfetten / Connecting purlins



1



Märkige kruvide asukohad /
Markieren Sie die empfohlenden Schraubenpositionen /
Mark the suggested positions for screws


2

Keerake kruvid poole ulatuses sisse .
(Vaja läheb Assy AW30 või Torx T30 otsikut)
Drehen Sie die Schrauben bis zur Hälfte seiner Länge ein.
(Für diese Schrauben benötigen Sie einen Assy AW30 oder Innentorx T30 Schraubereinsatz)
Turn the screws up until the first half.
(These screws require Assy AW30 or Torx T30 driver bit)




3

Hoia ühendatavad pärlinid tihedalt koos /
Setzen Sie die Enden der Balken zusammen /
Keep purlins tight together




4

Keera kruvid lõpuni sisse /
Drehen Sie die Schrauben dann ganz ein /
Turn the screws up until the end




Nurgaukse montaaž / Ecktür montage / Corner door assembly


Q2-Q5 40-70mm



pos	prof		pcs
1		44x68	1
2		44x68	1
3		44x68	2
4		18x95/120	1
5		18x40/58	1
6		18x58	4
7		90x90	2
8	Door sash/sashes		



Kinnita välimised liistud / Attach the outside slats / Aussenleisten befestigen



- Paigalda ukseleng väljast / Install the door frame from outside / Tür rahmen von aussen montieren

- Kinnita sisemised liistud / Attach inside slats / Innenleisten befestigen

