KPI90

Tragbare Infrarotkabine

ANLEITUNG



Herzlichen Dank für den Kauf unseres Produktes.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.

FEATURES

- Leicht zugängliches Sit-in-Infrarotkabine-Design.
- Kompakte Spa-Größe, perfekt für den Hausgebrauch.
- Entgiftende & wohltuende Infrarot-Heizkörpertherapie.
- Tragbare persönliche Heimsauna.
- Leistungsstarkes Heizelement.
- Inklusive klappbarem Stuhl für bequemes Sitzen.
- Energie- und leistungseffizientes Design, kostengünstige Heizsauna.
- Praktische Reißverschlüsse für die Hand zum Lesen von Büchern/Zeitschriften.
- Kabelgebundene Steuerung für Timer und automatische Wärmeeinstellung.
- Verwendet für die persönliche Gesundheit, Detox, Gewichtsverlust Fett-und Stressabbau.

PRODUKT KURZANLEITUNG

Die tragbare gesunde Saunakabine ist ein Gesundheitsprodukt der neuen Generation für den Heimgebrauch. Dieses Produkt verwendet die weltweit fortschrittlichste Heiztechnologie - Ferninfrarot-Heizung die durch die Steuerung der Heizwellenlänge zwischen 5,6 und 15μm den Zweck der Gesundheitsvorsorge in der Sauna erfüllt.

Sie kombiniert die Vorteile der Wärmebehandlung und der Phototherapie miteinander. Die Wärmebehandlung kann Kapillargefäße erweitern und dadurch die Blutzirkulation verbessern. Phototherapie wird vom menschlichen Körper sehr gut aufgenommen und kann durch die Hautoberfläche dringen, um tiefliegende Zellen zu erreichen. Dies fördert die Schmerzlinderung, verbessert die Haut und bietet weitere Vorteile.

Während des Saunagangs kann der Körper durch den Abfluss einer großen Menge Schweiß Giftstoffe und Abfallstoffe loswerden, wodurch Sie sowohl Schönheit als auch Gesundheit erlangen.

SICHERHEITSHINWEIS

1. Bitte verwenden Sie es nicht in Waschräumen oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
2. Bitte verwenden Sie es nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Materialien. (Im Falle eines Brandes)
3. Bitte stellen Sie keine Tiere oder Pflanzen in die Saunakabine.
4. Personen, die ernsthaft geschwächt sind, unter Wassermangel leiden, unter großer Hitze oder hohem Blutverlust leiden, sind für die Anwendung nicht geeignet. Schwangere oder Personen mit Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Geschwüren, Reizbarkeit, Ungleichgewicht de Nervensystems, geistigen Defekten oder geringer Erfahrung; auch innerhalb von 30 Minuten nach dem Abendessen bei übermäßigem Hunger sind Sie für die Anwendung nicht geeignet.
5. Bitte trinken Sie vor und nach dem Saunagang 200–300 ml Wasser. Denken Sie daran, vor der Benutzung ein Handtuch vorzubereiten.
6. Achtung: Personen wie alte Menschen und Kinder müssen die Benutzung unter der Vormundschaft von Erwachsenen durchgeführt werden
7. Der Heizgenerator ist nur für das Saunabad konzipiert. Bitte verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke. Bitte reparieren oder bauen Sie ihn nicht selbst um.
8. Bitte ziehen Sie nach der Verwendung den Netzstecker und reinigen Sie das Gerät nach dem Abkühlen.
9. Waschen Sie die Schale nicht direkt, sondern reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch (trocknen Sie sie, bevor Sie sie aufbewahren).

⚠ BENUTZEN SIE DIE SAUNA NICHT, WENN EINER DER FOLGENDEN GESUNDHEITSZUSTÄNDE VORLIEGT:

- ⃠ Jede Art von Atemwegserkrankung
- ⃠ Hoher oder niedriger Blutdruck
- ⃠ Jede Art von Atemwegserkrankung oder
- ⃠ Personen mit einem Herzleiden
- ⃠ Schwangerschaft
- ⃠ Nach oder während des Konsums von Alkohol alkoholischen Getränken.

Fragen Sie Ihren Arzt nach der Verwendung dieses Produkts.

⚠ WARNUNG: BITTE VOR DER BENUTZUNG DER SAUNA SORGFÄLTIG LESEN


1. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
2. Nicht in der Nähe von Wasser verwenden, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
3. Halten Sie das Stromkabel von Wärmequellen fern.
4. Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Ziehen Sie nicht am Stromkabel.
6. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.


Die Komponenten

Nr.	Produkt	Spezifikation
1	Saunazelt	1 Stk 900*900*1900mm
2	Saugfähige Unterlage	1 Stk
3	Rahmen	930mm*10pcs/865mm*6 Stk 472mm*6pcs/550mm*2 Stk
4	Verbindungen	Dreiwegstück*2 Stk/Vierwegstück*9 Stk/135°*4Stk
5	Infrarotpaneel	Steitenpaneel 230w*6 Fußpaneel 30w*1 (Optional)
6	LED Licht	1 Stk*25w
7	Rotlicht (Optional)	30W
8	Control Box	1 Stk
9	Kontrollpanel	1 Stk
10	Klappstuhl	430*430*700mm

TECHNISCHE DATEN
• Leistung: 1465W • Dampfsauna-Heizelement: LOW EMF Far Infrarot-Heizpaneele • Höchsttemperatur: (60°- 65° Celsius) • Länge des Netzkabels: 180cm • Stromversorgung: 220V - 240V • Gesamtgröße (L x W x H): 90*90*190cm

ZUSAMMENBAU








1. Nachdem der Rahmen montiert ist, installieren Sie das Saunazelt.



2. Montieren Sie die Heizplatte auf dem Rahmen.



3. Schließen Sie den Netzstecker des Heizpaneels an.



5. Setzen Sie die Leute in den oberen Gitterrahmen ein und schließen Sie den Netzstecker an.



4. Schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie die Zeit, die Temperatur und das Licht über das Bedienfeld ein. Schon ist die Kabine einsatzbereit.

Bedienungsanleitung für das Bedienfeld

1. Bitte stecken Sie den Stecker ein, schließen Sie das Netzteil an, die Stromversorgungsanzeige des Handbuchs leuchtet. Das Bedienfeld ist eingeschaltet.

2. Bitte steuern Sie die Temperatur und die Zeit der Sauna über das manuelle Bedienfeld, drücken Sie die "**ON/OFF**"-Taste, um die Ziffernröhre zu beleuchten; drücken Sie die "**FUNCTION**"-Taste einmal, dann blinkt die Anzeige der Ziffernröhre; drücken Sie bitte die "**+**" oder "**-**"-Taste, um die Betriebstemperatur einzustellen, und die maximale Einstelltemperatur beträgt 65.

3. Drücken Sie die "FUNCTION"-Taste noch einmal; die Anzeige der Ziffernröhre blinkt und die Zeitanzeige leuchtet auf; drücken Sie die "**+** "- oder "**-**"-Taste, um die Nutzungszeit einzustellen; die maximale Einstellungszeit beträgt 60 Minuten. Drücken Sie die "**FUNCTION**"-Taste noch einmal, die Einstellung ist beendet und die Zeit beginnt herunterzuzählen.

4. Drücken Sie die Taste "**LIGHT**", das Licht schaltet sich ein, drücken Sie die Taste erneut und die Farbe ändert sich.

Hinweis
Nach der Einstellung geht die Zeitanzeige aus, die Arbeitsanzeige leuchtet auf und das System beginnt mit dem Aufheizen. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Display die aktuelle Temperatur an. Wenn Sie die eingestellte Zeit überprüfen möchten, drücken Sie zweimal die Taste "**FUNCTION**", die Zeitanzeige leuchtet auf und auf dem Display wird sie angezeigt.

* Bitte gehen Sie in die Kabine, um die Infrarotsauna zu genießen, gleichzeitig können Sie Zeitungen lesen, fernsehen usw. (bitte stellen Sie sicher, dass der Stuhl in der Nähe des Heizbereichs steht).

* Das System hört auf zu heizen und die Betriebsanzeige erlischt, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist. Nach dem Gebrauch die Stromzufuhr unterbrechen, den Kabinenboden reinigen, abkühlen und trocknen, bevor Sie ihn einsammeln.

Häufige Fehlerfunktionen und Lösungen

Störung	Störungsgrund	Lösung
1. Netzkontrolleuchte leuchtet nicht	Das Licht ist beschädigt	Ersetzten durch eine neue Leuchte oder Anzeigentafel
	Keine Stromzufuhr	Prüfen Sie ob der Netzstecker bzw. das Kabel zuverlässig sind.
	Steuerkabel lassen sich nicht gut anschließen	Schließen Sie das Kabel an
2. Die Arbeitsanzeige leuchtet nicht	Die Kontrollleuchte ist beschädigt	Ersetzen Sie es durch eine neue Leuchte oder Anzeigentafel
	Keine Stromzufuhr	Prüfen Sie, ob der Stromversorgungsstecker bzw. das Kabel zuverlässig sind.
	Steuerkabel lassen sich nicht gut anschließen	Schließen Sie das Kabel wieder an
3. Bildschirmanzeige: E1	Die Fehlfunktion des Temperaturfühlers in der Saunakabine.	Schließen Sie die TR-Schnittstelle wieder an oder ersetzen Sie diese durch eine neue
6. Bildschirmanzeige: E3	Das Heizungssteuerungssystem ist abnormal	1. Prüfen Sie, ob der Temperatursensor verdeckt ist. 2. Prüfen Sie, ob sich der Temperatursensor in der Nähe andere Objekte befindet und eine Fehleinsatzung der Temperatur verursacht.
8. Das Heizpaneel heizt nicht	Die zugehörigen Heizungspaneele sind beschädigt	Heizungspaneele austauschen
	Abgefallener Draht	Neu verbinden
	Fehlfunktion der Platine	Ersetzten Sie die Leitplatine
	Fehlfunktion des Sensors	Ersetzten

KPI90

Portable Infrared Sauna

USER'S INSTRUCTIONS



Heartfeltly thanks for purchasing our product. Please read manual carefully before operation.

FEATURES

- Easy to Access Sit-in Steam Sauna Design.
- Compact Spa Size Perfect for Home Use.

Detoxifying & Soothing Infrared Heated Body Therapy. Portable Personal Home Sauna Style

- High-Powered Heating Element.
- Includes Foldable Chair for Comfortable Seating.

- Energy & Power Efficient Design, Low-cost Heating Sauna.
- Convenient Hand Access Zippers for Book/Magazine Reading. Wired Controller For Timer & Auto Heat Setting.

- Used For Personal Health, Detox, Weight Loss Fat and Stress Relief.

PRODUCT BRIEF INSTRUCTION

Portable healthy sauna cabin is a new generation health care products for home use. This product uses the world's most advanced heating technology - far infrared heating which through controls the heating wave length between 5.6 to 15μm to achieve the purpose of sauna health care.

It combines the benefit of heating treatment and phototherapy together. Heating treatment can broaden capillary vessel so that improves blood circulation. Phototherapy is very easy be absorbed by human body, it can go through the surface of skin to make massage on the deep-seated cells for the purpose of relieving pain and improving skin, etc.

While enjoy sauna body can get rid of toxins and discarded object through drain off large number sweat, which make you obtain both beauty and health.

SAFETY INSTRUCTION

1. Please do not use it in washroom or room with high humidity.
2. Please do not use it near material easy to catch fire. (In case of fire)
3. Please do not put animals or plants in the sauna cabin.
4. People who is serious weak, short of water, high heat, or lose much blood are not suitable to use. Pregnant woman or people with hypertension, heart disease, ulcer, irritability, nervous system imbalance, mental defect, short of experience; within 30 minutes after dinner of excessively hungry also do not suitable to use.
5. Please drink 200-300ml water before and after enjoying the sauna, do remember to prepare a piece of towel before using it.
6. Action inconvenient people, old man and children must use it under adult's guardianship.
7. The heating generator designed for sauna bath only, please do not use it as other purpose. Please do not repair or rebuild it by yourself.
8. Please pull out the power supply plug after using, clean it after cooling.
9. Do not wash the shell directly, clean it with wet cloth (dry to store).
10. Please dry the chair and absorbent pad first, then collect together with the cooled bathtub.

⚠ DO NOT USE THE SAUNA UNDER ANY OF THE FOLLOWING HEALTH CONDITIONS!

- ⃠ Any type of respiratory condition
- ⃠ High or low blood pressure
- ⃠ Any type of respiratory condition
- ⃠ Anyone with a heart condition
- ⃠ Pregnancy
- ⃠ After or during drinking alcohol or alcoholic beverages

Check with your doctor regarding the use of this product.

⚠ WARNING: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING SAUNA

1. Unplug the power cord after each use.
2. Do not use in or around water due to danger of electrical shock
3. Keep the electrical cord away from heat sources.
4. Never operate the unit if the cord or plug has been damaged.
5. Do not pull on the electrical cord.
6. Any repair must be performed by manufacturer, its service agent or similarly qualified person.


Sauna's Components


No	Item	Specification
1	Sauna tent	1pcs 900*900*1900mm
2	Absorbent pad	1pcs
3	Frame	930mm*10pcs/865mm*6pcs 472mm*6pcs/550mm*2pcs
4	Connector	Three-way tee*2pcs/four-way tee*9pcs/135°*4pcs
5	Far infrared panel	Side panel 230w*6 Foot panel 30w*1(Optional)
6	LED Light	1pcs*25w
7	Red Light Therapy(Optional)	30W
8	Control Box	1pcs
9	Control panel	1pcs
10	Foldable Chair	430*430*700mm

TECHNICAL SPECS

- Power Output: 1465W
- Steam Sauna Heating Element: LOW EMF Far Infrared Heating Panels
- Maximum Temperature Reached: (60°- 65° Celsius)
- Power Cord Length: 180cm
- Power Supply: 220V - 240V
- Total Assembled Sauna Size (L x W x H): 90*90*190cm

HOW TO ASSEMBLE








1. After the frame is assembled, install the sauna tent.



2. Install the heating plate on the frame.



3. Connect the heating panel's power plug.



4. Install the light in the top mesh frame and connect the power plug.



6.Turn on the power, set the time, temperature, light through the control panel, and it is ready to use.

Control Panel operating instruction

1. Please insert the plug, connect the power supply, power supply indicator light of manual control panel is on.
2. Please control the sauna's temperature and time through manual control panel, press "**ON/OFF**" button to light numeral tube; press "**FUNCTION**" button once, then the display of numeral tube flashing; please press "**+**" or "**-**" button to set using temperature, and the maximum setting temperature is 65.
3. Press "FUNCTION" button once again; the display of numeral tube flash & the time indicator light on; press "**+**" or "**-**" button to set using time, the maximum setting time is 60min. Press "**FUNCTION**" button once more, the setting finish and time begin to count down.
4. Press "**LIGHT**" button, the light will turn on, Press it again and it will change color.

Note

After setting, time indicator light off, work indicator light on, the system begin heating. At this time, display screen shows present temperature. If you want to check the setting time press the "**FUNCTION**" button twice, time indicator light on and the display screen shows it.

* Please walk into the cabin to enjoy the infrared sauna, at the same time you can read newspaper, watching TV and etc. (please make sure the chair close to the heating area).

* System stop heating and work indicator light off when reach to the setting time. After using, cut off the power supply, clean the cabin bottom, cooling and dry before collect.

Common Malfunction and Solutions

Malfunction Phenomenon	Malfunction Reason	Solution
1. The power indicator light do not shine	The light damaged	Replace with a new light or display board
	No power input	Check up whether the power supply plug drop or wire reliable or not
	Control wire do not connect well	Reconnect the wire again
2. The work indicator light do not shine	The indicator light damaged	Replace with a new light or display board
	No power input	Check up whether the power supply plug drop or wire reliable or not
	Control wire do not connect well	Reconnect the wire again
3. Screen display: E1	The malfunction of temperature sensor in sauna room	Reconnect the TR interface or replace a new one with same parameters
6. Screen display: E3	The heating control system is abnormal	1. Check if the temperature sensor is covered by something. 2. Check whether the temperature sensor is close to other objects and cause temperature misjudgment.
8. The heater panel do not heat	The related heater panels damaged	Replace heater panels
	Wire dropped	Reconnect
	Malfunction of circuit board	Replace the circuit board
	Malfunction of sensor	Replace

KPI90

Преносима инфрачервена сауна

Инструкции за употреба



Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт !
Моля, да се запознаете с инструкциите, преди употреба.

Характеристики

• Леснодостъпна парна сауна с възможност за сядане.

• Компактен размер, идеален за домашна употреба.

• Детоксикираща и успокояваща инфрачервена терапия за цялото тяло.

• Мощен нагревателен елемент.

• Включен сгъваем стол за сядане.

• Енергийно ефективен дизайн.

• Удобни ципове за четене на книги/списания. Контролер за таймера и автоматична настройка на температурата.

• Използва се за здраве, детоксикация, отслабване, горене на мазнини и облекчаване стрес.

Кратка информация за продукта

Преносимата инфрачервена сауна е продукт за здравословни грижи от ново поколение, за домашна употреба. Този продукт използва най-модерната в света технология за отопление - далечно инфрачервено отопление, което контролира дължината на вълната на отопление между 5,6 и 15 μm, за да постигне целта на здравословните грижи в сауната.
Той съчетава предимствата на топлинната терапия и фототерапията. Топлинната терапия може да разшири капилярите, което подобрява кръвообращението. Фототерапията се абсорбира много лесно от човешкото тяло, тя може да премине през повърхността на кожата, за да въздейства на дълбоко разположените клетки с цел облекчаване на болката и подобряване на кожата и др.

Докато се наслаждавате на сауна, тялото може да се отърве от токсините чрез отделяне на голямо количество пот, което ще ви донесе едновременно красота и здраве.

Инструкции за безопастност

1. Моля, не използвайте в баня или стая с висока влажност.
2. Моля, не използвайте в близост до лесно запалими материали. (В случай на пожар)
3. Моля, не вкарвайте животни или растения в сауната.
4. Бременни жени или хора с хипертония, сърдечни заболявания, язва, раздразнителност, дисбаланс на нервната система, психически отклонения, не се препоръчва да използват сауната; Да не се използва в рамките на 30 минути след хранене или на гладен стомах.
5. Консумирайте около 200-300 мл вода преди и след ползване на сауната, не забравяйте да приготвите кърпа преди употреба.
6. Възрастни хора и деца, трябва да използват сауната под наблюдение.
7. Отоплителният генератор е предназначен само за сауна, моля, не го използвайте за други цели. Моля, не го ремонтирайте или възстановявайте сами.
8. Моля, изключете щепсела на захранването от контакта след употреба и го почистете след като изстине.
9. Не мийте корпуса директно, почиствайте го с влажна кърпа (съхранява се на сухо).
10. Моля, първо подсушете стола и абсорбиращата подложка, след което ги съберете заедно с охладената вана.

Моля, не използвайте сауната при едно от следните състояния:

- ⃠ Респираторни заболявания
- ⃠ Високо кръвно налягане
- ⃠ Психични отклонения
- ⃠ Сърдечно съдови заболявания
- ⃠ Бременност
- ⃠ След употреба на алкохол и наркотици

При нужда, се консултирайте с Вашия лекар.

⚠ МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САУНАТА !


1. Изключвайте захранващия кабел от контакта след всяка употреба.
2. Не използвайте в или около вода поради опасност от токов удар.
3. Дръжте електрическия кабел далеч от източници на топлина.
4. Никога не работете с уреда, ако кабелът или щепселът са повредени.
5. Не дърпайте електрическия кабел.
6. Всеки ремонт трябва да се извършва от производителя, негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице.


Компоненти на саунта

No	Елемент	Спецификация
1	Палатка за сауна	1 бр 900*900*1900mm
2	Абсорбираща подложка	1 бр
3	Рамка	930mm*10 бр/865mm*6 бр 472mm*6 бр /550mm*2 бр
4	Конектор	Трипътен тройник 2 бр / четирипътен тройник 4 бр.
5	Инфрачервен панел	Страничен панел 230w*6 Панел за крака 30w*1 (Опционално)
6	LED осветление	1 бр*25w
7	Терапия с червена светлина (Опционално)	30W
8	Контролна кутия	1 бр
9	Контролен панел	1 бр
10	Сгъваем стол	430*430*700mm

Технически данни
• Изходна мощност: 1465 W • Нагревателен елемент за парна сауна: Ниско-ЕМП инфрачервени нагревателни панели • Максимална достигната температура: (60°- 65° Целзий) • Дължина на захранващия кабел: 180 см • Захранване: 220 V - 240 V • Общ размер на сглобената сауна (Д x Ш x В): 90*90*190 см

Инструкции за сглабяне








1. След като сглобите сауната, поставете брезента за сауна.



2. Монтирайте нагревателя върху рамката.



3. Свържете захранващия щепсел на отоплителния панел.



4. Монтирайте лампата в горната мрежеста рамка и свържете захранващия кабел.



6.Включете захранването, настройте времето, температурата, осветлението чрез контролния панел и е готово за употреба.

Инструкции за работа с контролния панел

Инструкции за работа с контролния панел

1. Моля, включете щепсела, свържете захранването, индикаторът за захранване на ръчния контролен панел свети.

2. Моля, контролирайте температурата и времето на сауната чрез ръчния контролен панел, натиснете бутона „ON/OFF“, за да светне цифровата лампа; натиснете бутона „FUNCTION“ веднъж, след което дисплеят на цифровата лампа мига; моля, натиснете бутона „+“ или „-“, за да настроите температурата, като максималната зададена температура е 65.

3. Натиснете бутона „FUNCTION“ още веднъж; дисплеят на цифровата лампа мига и индикаторът за време светва; натиснете бутона „+“ или „-“, за да настроите времето, като максималното време за настройка е 60 минути. Натиснете бутона „FUNCTION“ още веднъж, настройката ще приключи и времето ще започне да отброява.

4. Натиснете бутона „LIGHT“, светлината ще се включи. Натиснете го отново и тя ще промени цвета си.

Забележка

След настройката, индикаторът за време изгасва, индикаторът за работа светва, системата започва да нагрява. В този момент дисплеят показва текущата температура. Ако искате да проверите зададеното време, натиснете бутона „FUNCTION“ два пъти, индикаторът за време светва и дисплеят го показва.

* Моля, влезте в кабината, за да се насладите на инфрачервената сауна. Същевременно можете да четете вестник, да гледате телевизия и т.н. (моля, уверете се, че столът е близо до нагревателната зона).

* Системата спира отоплението и индикаторът за работа изгасва, когато се достигне зададеното време. След употреба, изключете захранването, почистете дъното на кабината, оставете я да се охлади и подсуши, преди да я съберете.

Често срещани неизправности и решения

Неизправност	Причина за неизправност	Решение
1. Индикаторът за захранване не свети	Светлината е повредена	Сменете с нова лампа или табло за показване
	Няма входно захранване	Проверете дали щепселът на захранването е изключен или кабелът е надежден.
	Контролният проводник не е свързан добре	Свържете отново кабела
2. Индикаторът за работа не свети	Индикаторната лампа е повредена	Сменете с нова лампа или табло за показване
	Няма входно захранване	Проверете дали щепселът на захранването е изключен или кабелът е надежден.
	Контролният проводник не е свързан добре	Свържете отново кабела
3. Екранен дисплей: E1	Неизправност на температурния сензор в сауната	Свържете отново TR интерфейса или го заменете с нов със същите параметри.
6. Екранен дисплей: E3	Системата за управление на отоплението е ненормална	Проверете дали температурният сензор е покрит с нещо. Проверете дали температурният сензор е близо до други предмети и не причинява неправилна преценка на температурата.
8. Нагревателният панел не се нагрява	Съответните нагревателни панели са повредени	Сменете отоплителния панел
	Паднала тел	Свържете отново
	Неизправност на платката	Сменете платката
	Неизправност на сензора	Сменете с нов

KPI90

Hordozható infraszauna

ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót!

TERMÉKELŐNYÖK

Kompakt méretű, hordozható szaunánk egy új generációs, otthoni használatra tervezett wellness termék. A készüléket a világ legfejlettebb technológiájával, infrasugárzókkal szereltük fel. Az infraszauna egyesíti a hő- és a fényterápia előnyeit, így fejti ki jótékony egészségügyi hatását.

A hőkezelés kitágítja a hajszálereket, ezáltal javítja a vérkeringést. A 5,6 és 15 µm hullámhosszú sugárzás áthatol a bőr felszínén és stimulálja a sejteket, ezzel enyhítve a fájdalmat és javítva a bőr állapotát.

A szaunázás során a test az izzadás révén megszabadul a méreganyagoktól, így egyszerre járul hozzá az egészséghez és a szépséghez.

A készülék egészségmegőrzésre, méregtelenítésre, fogyásra, zsírégetésre és stresszoldásra is használható.

Termékünk további előnye az alacsony üzemeltetési költség, energia- és teljesítményhatékony kialakítás.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM!

Mint minden elektromos készülék használatakor, az áramütés vagy egyéb sérülések kockázatának csökkentése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi alapvető óvintézkedéseket:

1. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül! Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja a készüléket, illetve össze- és szétszerelés előtt.
2. Ne használja a szaunát éghető anyagok közelében.
3. Ne használja a szaunát vizes vagy magas páratartalmú helységekben (pl. fürdőszoba, mosókonyha).
4. A szaunát gyermekek, mozgáskorlátozottak vagy fogyatékkal élő személyek kizárólag felügyelet alatt használhatják.
5. Háziállatokat ne engedjen a kabinba!
6. Soha ne használja a szaunát, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.
7. Ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva, és ne használja a kábelt fogantyúként.
8. Tartsa távol a kábelt forró felületektől.
9. A termék javítását bízza szakemberre!
10. Az infrasugárzókat kizárólag szaunázáshoz tervezték.
    Kérjük, ne használja vagy alakítsa át azokat más célra!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ha kétségei merülnek fel, hogy használhatja-e a kabint, kérje ki kezelőorvosa véleményét.
Ha a szauna használata közben szédülést vagy hőhullámokat tapasztal, azonnal hagyja el a sátrat!!

1. Mindig az Önnek kellemes hőmérsékletet állítsa be, ez általában 40-45°C.
2. A verejtékezés – egyéni adottságoktól függően – általában 10-15 perc után indul meg. 45 percnél hosszabb szaunázás nem javasolt. Optimális időtartam: 20-30 perc
3. Használat közben bármikor friss levegőt engedhet a sátorba. Az infravörös fény minden előnye élvezhető nyitott ajtó / ablak mellett is.
4. A kabin használata során (a verejtékezés által) az emberi szervezet sok vizet veszít, ezért ajánlott a szaunázás megkezdése előtt, a használat során és után is elegendő folyadék bevitele.
5. Ha a kabin használata előtt meleg vagy forró zuhanyt vesz, még intenzívebbé teheti a verejtékezést. Próbálja ki! Zuhanyozás után törölje magát teljesen szárazra, mielőbb a kabinba megy, mert a víz károsítja a kabin faanyagát.
6. A szaunázáshoz minimum 3 törölközőt használjon. Egyet terítsen a padlóra, a lába alá, egyet a padra, amire ráül, a harmadikkal pedig rendszeresen itassa fel testéről az izzadságot.
7. Szaunázás közben masszírozza fáradt vagy megviselt izmait, ezzel gyorsítja regenerálódásukat.
8. A szaunázás megkezdése előtt egy órával már ne egyen semmit. Legjobb, ha éhgyomorral meg a kabinba. A teli gyomor rosszulléthez vezethet.
9. A kabin az alvászavarok ellen is hatásos. Ha szaunázás után fekszik le, nyugodtabban alszik, pihenten ébred.
10. Ha megfázás, nátha vagy influenza kezdeti tünetei jelentkeznek Önnél, használja a kabint. Az infravörös fény erősíti az immunrendszert és segít a vírusok legyőzésében. Ha a betegség már előrehaladott stádiumban van, beszélje meg orvosával, javasolja-e a kabin használatát.
11. Ha végtagjait és izmait szeretné erősíteni, mozgassa azokat minél közelebb a sugárzókhoz.
12. Ne menjen közvetlenül a szaunázás után zuhanyozni. Használat után rövid ideig nyitott ajtó mellett üljön a kabinban, amíg megszűnik a verejtékezés. Csak ezután tusoljon le. Kezdje a tusolást meleg vízzel, s fokozatosan csökkentse a víz hőmérsékletét, amíg lehűl a teste.
13. Megerőltető fizikai igénybevétel (sport, munka) után ne használja a kabint. Várjon legalább 30 percet, amíg szervezete pihen és lehűl.
14. Ha tűz ütne ki a kabinban, megfékezésére soha ne használja ruháit vagy törölközőit.
15. Tűzesetek és elektromos zárlatok elkerülése érdekében a sugárzók közelében ne használjon fém tárgyakat
16. A sugárzókat nem érheti víz! Ügyeljen rá, hogy a sugárzókra ne fröcsögjön víz vagy veríték, mert ez rövidzárlatot okozhat.
17. A sugárzókat soha ne takarja le, mert ez túlmelegedést okoz, ezért tűzveszélyes. Mindig tartsa távol a sugárzóktól a gyúlékony anyagokat (pl. törölközőket).
    A sugárzó használat közben felmelegszik. Ne érintse meg a sugárzókat a használat során és röviddel utána, mivel a forró részek miatt fennáll az égési sérülések veszélye.


Mikor ne használja a szaunát?


1. Ha testén sebek vannak.
2. Ha szembetegségben szenved.
3. Ha bőre leégett a napon.
4. Idős, legyengült személyeknek, krónikus betegségben szenvedőknek, várandós anyáknak és kisgyerekeknek nem javasolt a kabin használata.
5. Feltétlenül konzultáljon orvosával a kabin használata előtt, ha Ön túlsúlyos, szívbeteg, magas a vérnyomása, keringési problémákkal küzd, cukorbeteg vagy rosszul tűri a meleget.
6. Soha ne használja a kabint, ha gyógyszert vett be, alkoholt vagy kábítószert fogyasztott, mert ezek használata a szaunában eszméletvesztéshez vezethet.

A termék részei

	Alkatrész	Méret / kivitel	Db
A	Vázszerkezet (csövek)	930 mm	10
B		865 mm	6
C		472 mm	6
D		550 mm	2
E	Vázszerkezet (összekötő idomok)	90°	8
F		T-idom	2
G		135°	4
	Szaunasátor	900*900*1900 mm	1
	Infrasugárzó panel	230 W	6
	Vörös fény terápia (opcionális)	30 W	1
	LED-világítás	25 W	1
	Vezérlőegység		1
	Kezelőpanel		1
	Összecsukható szék	430*430*700 mm	1

ÖSSZEÁLLÍTÁS





MŰSZAKI ADATOK

- Teljesítmény: 1.465 W
- Max hőmérséklet: 60-65° C
- Hálózati csatlakozó hossza: 180 cm
- Hálózati feszültség: 220-240 V
- Méret: 90x90x190 cm




1. A vázszerkezet összeállítása után terítse ki a szauna-sátrat és húzza a vázra.



2. Erősítse fel a sugárzópaneleket a keretre.



3. Csatlakoztassa a sugárzópaneleket.



4. Erősítse a lámpát a felső kerethez és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót



5. A készülék használatra kész.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba. Ha a kezelőpanelen kigyullad a jelzőfény, akkor a szauna üzemkész.

2. Nyomja meg a kezelőpanelen az „ON/OFF” gombot a kijelző bekapcsolásához.

3. Nyomja meg a „FUNCTION” gombot, ekkor villogni kezd a hőmérséklet kijelző.
   A „+” / „-” gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
   A maximálisan beállítható hőmérséklet: 65 °C.

4. Nyomja meg ismét a „FUNCTION” gombot, ekkor villogni kezd az időtartam kijelző.
   A „+” / „-” gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot.
   A maximálisan beállítható időtartam. 60 perc

5. Nyomja meg még egyszer a „FUNCTION” gombot, ekkor a beállítás befejeződik, és elindul az óra megkezdi a visszaszámlálást.

6. Nyomja meg a „LIGHT” gombot a LED-világítás bekapcsolásához.
   A színek között a gomb segítségével válthat.

Megjegyzés

A beállítás befejezése után az időtartam kijelző kialszik, csak a működésjelző fény világít és a rendszer elkezdi a fűtést. Működés közben a kijelző az aktuális hőmérsékletet mutatja. Ha meg szeretné nézni a hátralévő időt, nyomja meg kétszer a „FUNCTION” gombot, ekkor a idő kijelző világít, és a kijelzőn megjelenik az óra.

Ha letelt a beállított időtartam, a rendszer leállítja a fűtést és a működésjelző fény kialszik.

Tisztítás

1. A tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót!
2. A tisztítás előtt várja meg, míg az infrasugárzók lehűlnek.
3. Ne mossa ki a szauna sátrat! A tisztításhoz egy nedves kendőt használjon.
4. Mindig várja meg, amíg a szaunasátor megszárad, csak ezt követően szedje szét és csomagolja össze.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges okok	Hbaelhárítás
A kijelzőn nem világít a jelzőfény	A jelzőfény meghibásodott	Cserélje ki a LED-et vagy kijelzőpanelt
	Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a tápkábelt
	A vezérlőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra a vezetéket
A működésjelző fény nem világít	A működésjelző fény meghibásodott	Cserélje ki a LED-et vagy kijelzőpanelt
	Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a tápkábelt
	A vezérlőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra a vezetéket
E1 hibakód jelenik meg a kijelzőn	A hőérzékelő szenzor meghibásodott	Csatlakoztassa újra a TR interfészt, vagy cserélje ki a szenzort
E3 hibakód jelenik meg a kijelzőn	A fűtés vezérlőrendszere rendellenesen működik	1. Ellenőrizze, hogy a szenzort nem takarja-e el valami 2. Ellenőrizze, hogy a szenzor nincs-e túl közel más tárgyakhoz, amelyek téves hőmérséklet-érzékelést okozhatnak
Az infrapanel nem fűt	Az adott fűtőpanel meghibásodott	Cserélje ki a fűtőpanelt
	Meglazult/kicsúszott a vezeték	Csatlakoztassa újra
	A vezérlőpanel meghibásodott	Cserélje ki az áramköri lapot
	Az érzékelő meghibásodott	Cserélje ki az érzékelőt

KPI90

Saună portabilă cu infraroșu

GHID



Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea produsului nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de punerea în funcțiune.

CARACTERISTICI

- Design de cabină cu infraroșu ușor accesibil.
- Dimensiune spa compactă, perfectă pentru uz casnic.
- Terapie cu radiatoare cu infraroșu detoxifiantă și calmantă.
- Saună personală portabilă la domiciliu.
- Element de încălzire puternic.
- Include scaun pliabil pentru o ședere confortabilă.
- Design eficient din punct de vedere energetic și de performanță, saună încălzită rentabilă.
- Fermoare practice pentru mână pentru citirea cărților/revistelor.
- Control prin cablu pentru cronometru și reglare automată a căldurii.
- Folosit pentru sănătatea personală, detoxifiere, pierderea în greutate, reducerea

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ A PRODUSULUI

grăsimilor și a stresului.

Cabina portabilă de saună sănătoasă este un produs de sănătate de nouă generație pentru Uz casnic. Acest produs folosește cea mai avansată tehnologie de încălzire din lume - Încălzire în infraroșu îndepărtat care îndeplinește scopul îngrijirii sănătății în saună prin controlul lungimii de undă de încălzire între 5,6 și 15μm.

Combină avantajele tratamentului termic și fototerapiei. Tratamentul termic poate dilata capilarele, îmbunătățind astfel circulația sângelui. Fototerapia este foarte bine absorbită de corpul uman și poate pătrunde prin suprafața pielii pentru a ajunge la celulele adânci. Acest lucru promovează ameliorarea durerii, îmbunătățește pielea și oferă alte beneficii.

În timpul sesiunii de saună, organismul poate scăpa de toxine și deșeuri prin drenarea unei cantități mari de transpirație, datorită căreia câștigi atât frumusețe, cât și sănătate.

SECURITATE

1. Vă rugăm să nu-l utilizați în toalete sau încăperi cu umiditate ridicată.
2. Vă rugăm să nu-l utilizați în apropierea materialelor foarte inflamabile. (În caz de incendiu)
3. Vă rugăm să nu puneți animale sau plante în cabina de saună.
4. Persoanele care sunt grav slăbite, care suferă de lipsă de apă, de căldură ridicată sau de pierderi mari de sânge nu sunt potrivite pentru utilizare. Femei însărcinate sau persoane cu hipertensiune arterială, boli de inimă, ulcere, iritabilitate, dezechilibru al sistemului nervos, defecte mentale sau puțină experiență; Chiar și în 30 de minute după cină, în caz de foame excesivă, nu sunt potrivite pentru utilizare.
5. Vă rugăm să beți 200-300 ml de apă înainte și după ședința de saună. Nu uitați să pregătiți un prosop înainte de utilizare.
6. Atenție: Persoanele precum vârstnicii și copiii trebuie să fie folosite sub tutela adulților
7. Generatorul de încălzire este proiectat numai pentru scăldatul în saună. Vă rugăm să nu-l utilizați în alte scopuri. Vă rugăm să nu-l reparați sau să îl reconstruiți singur.
8. Vă rugăm să deconectați după utilizare și să curățați dispozitivul după răcire.
9. Nu spălați tava direct, ci curățați-o cu anunțamp cârpă (uscați-o înainte de a o depozita).

⚠ *NU UTILIZAŢI SAUNA DACĂ AVEŢI ORICARE DINTRE URMĂTOARELE AFECŢIUNI DE SĂNĂTATE: DISPONIBIL:*

- ⃠ Orice tip de boală respiratorie
- ⃠ Tensiune arterială ridicată sau scăzută
- ⃠ Orice tip de boală respiratorie
- ⃠ Persoane cu o afecțiune cardiacă
- ⃠ Graviditate
- ⃠ După sau în timpul consumului de alcool sau băuturi alcoolice.

Întrebați-vă medicul despre utilizarea acestui produs.

⚠ AVERTISMENT: VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SAUNA


1. Deconectați după fiecare utilizare.
2. Nu utilizați în apropierea apei, deoarece există riscul de electrocutare.
3. Țineți cablul de alimentare departe de sursele de căldură.
4. Nu utilizați niciodată aparatul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate.
5. Nu trageți de cablul de alimentare.
6. Reparațiile pot fi efectuate numai de producător, de serviciul pentru clienți sau de o persoană calificată similar.


Componentele

Nu.	Produs	Specificaţie
1	Cort de saună	1 buc 900 * 900 * 1900mm
2	Substrat absorbant	1 articol
3	Cadru	930mm * 10 buc / 865mm * 6 buc 472mm * 6 buc / 550mm * 2 buc
4	Conexiuni	Piesă trei căi * 2 buc / piesă patru căi * 9 buc / 135 ° * 4 buc
5	Panou cu infraroșu	Panou lateral 230w * 6, panou de picior 30w * 1 (opțional)
6	Lumină LED	1 buc * 25w
7	Lumină roșie (opțional)	30W
8	Cutie de control	1 articol
9	Panou de control	1 articol
10	Scaun pliabil	430 * 430 * 700mm

SPECIFICATII
• Putere: 1465W • Element de încălzire pentru saună cu abur: panouri de încălzire cu infraroșu îndepărtat cu EMF scăzut • Temperatura maximă: (60° - 65° Celsius) • Lungimea cablului de alimentare: 180cm • Alimentare: 220V - 240V • Dimensiune totală (L x l x H): 90 * 90 * 190 cm

ASAMBLARE








1. După montajulrea cadrului, instalați cortul de saunei.



2. Montați placa de încălzire pe cadru.



3. Conectați ștecherul panoului de încălzire.



5. Instalați iluminarea în cadrul grilei superioare și conectați ștecherul.



4. Porniți dispozitivul. Setați ora, temperatura și lumina de pe panoul de control. Cabina este gata de utilizare.

Manual de instrucțiuni pentru panoul de control

1. Vă rugăm să conectați ștecherul, conectați adaptorul de alimentare, indicatorul de alimentare al aparatului se va aprinde. Panoul de control este pornit.

2. Vă rugăm să controlați temperatura și timpul saunei prin intermediul panoului de control manual, apăsați butonul "**ON/OFF"** pentru a porni; apăsați butonul "**FUNCTION"** o dată, apoi afișajul numeric va clipi; Vă rugăm să apăsați butonul "**+"** sau **"-**" pentru a regla temperatura de funcționare, temperatura maximă de setare este 65.

3. Apăsați din nou butonul "FUNCTION"; indicatorul numeric va clipi și indicatorul de timp se va aprinde; apăsați butonul "**+**" sau "**-**" pentru a seta timpul de utilizare; Timpul maxim de setare este de 60 de minute. Apăsați din nou butonul "**FUNCTION",** setarea este finalizată și timpul începe numărătoarea inversă.

4. Apăsați butonul "**LIGHT",** lumina se va aprinde, apăsați din nou butonul și culoarea se va schimba.

Indiciu
După setare, indicatorul de timp se stinge, indicatorul de lucru se aprinde și sistemul începe să se încălzească. În acest moment, afișajul arată temperatura curentă. Dacă doriți să verificați ora setată, apăsați butonul "**FUNCTION" de două ori**, indicatorul de timp se va aprinde și va fi afișat pe afișaj.

* Vă dorim să vă bucurati de sauna cu infraroșu, în același timp puteți citi ziare, vă puteți uita la televizor etc. (vă rugăm să vă asigurați că scaunul este lângă zona de încălzire).

* Sistemul se oprește și indicatorul de alimentare se stinge când se atinge timpul setat. După utilizare, deconectați sursa de alimentare, curățați, răciți și uscați podeaua cabinei înainte de a o impacheta.

Caracteristici și soluții comune de eroare

Perturbare	Motivul defecțiunii	Soluție
1. Lumina de control al puterii nu se aprinde	Lumina este deteriorată	Înlocuiți cu o lumină sau un panou de afișare nou
	Fără sursă de alimentare	Verificați dacă ștecherul sau cablul de alimentare este fiabil.
	Cablurile de control nu se conectează bine	Conectați cablul
2. Indicatorul de lucru nu este aprins	Indicatorul luminos este deteriorat	Înlocuiți-l cu un corp de iluminat sau un panou de afișare nou
	Fără sursă de alimentare	Verificați dacă conectorul sau cablul de alimentare este fiabil.
	Cablurile de control nu se conectează bine	Reconectați cablul
3. Afișaj: E1	Defecțiune la senzorul de temperatură în Cabină de saună.	Reconectați interfața TR sau înlocuiți-o cu una nouă
6. Afișaj: E3	Sistemul de control al încălzirii este anormal	1. Verificați dacă senzorul de temperatură este acoperit. 2. Verificați dacă senzorul de temperatură este aproape de alte obiecte și provoacă inregistrarea greșită a temperaturii.
8. Panoul de încălzire nu se încălzește	Panourile de încălzire sunt deteriorate	Înlocuirea panourilor de încălzire
	Cablurile de control nu se conectează bine	Reconectati
	Defecțiune PCB	Înlocuiți placa de circuite
	Defecțiune a senzorului	Înlocuit senzorul

KPI90

Prenosná infračervená kabína

SPRIEVODCA



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.
Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie.

FUNKCIE

- Ľahko prístupný dizajn infračervenej kabíny na sedenie.
- Kompaktná veľkosť vírivky, ideálna pre domáce použitie.
- Detoxikačná a upokojujúca terapia infračerveným žiaričom.
- Prenosná osobná domáca sauna.
- Výkonné vykurovacie teleso.
- Súčasťou je skladacia stolička pre pohodlné sedenie.
- Energeticky a výkonovo efektívny dizajn, nákladovo efektívna vyhrievaná sauna.
- Praktické zipsy na ruku na čítanie kníh/časopisov.
- Káblové ovládanie pre časovač a automatické nastavenie teploty.
- Používa sa na osobné zdravie, detoxikáciu, chudnutie, redukciu tuku a stresu.

PRÍRUČKA RÝCHLEHO SPUSTENIA PRODUKTU

Prenosná zdravá saunová kabína je zdravotným produktom novej generácie pre Domáce použitie. Tento produkt využíva najmodernejšiu technológiu vykurovania na svete - Infračervené vykurovanie, ktoré plní účel zdravotnej starostlivosti v saune riadením vlnovej dĺžky ohrevu medzi 5,6 a 15 μm.

Spája v sebe výhody tepelnej úpravy a fototerapie. Tepelné ošetrenie môže rozšíriť kapiláry, čím sa zlepší krvný obeh. Fototerapia sa veľmi dobre vstrebáva do ľudského tela a môže preniknúť cez povrch pokožky, aby sa dostala do hlboko uložených buniek. To podporuje úľavu od bolesti, zlepšuje pokožku a poskytuje ďalšie výhody.

Počas saunovania sa telo môže zbaviť toxínov a odpadových látok odtokom veľkého množstva potu, vďaka čomu získate krásu aj zdravie.

BEZPEČNOSŤ

1. Nepoužívajte ho v umyvárňach alebo miestnostiach s vysokou vlhkosťou.
2. Nepoužívajte ho v blízkosti vysoko horľavých materiálov. (V prípade požiaru)
3. Do saunovej kabíny neumiestňujte zvieratá ani rastliny.
4. Ľudia, ktorí sú vážne oslabení, trpia nedostatkom vody, trpia vysokou horúčavou alebo vysokou stratou krvi, nie sú vhodní na použitie. Tehotné ženy alebo ľudia s vysokým krvným tlakom, srdcovými chorobami, vredmi, podráždenosťou, nerovnováhou nervového systému, duševnými poruchami alebo malými skúsenosťami; Ani do 30 minút po večeri v prípade nadmerného hladu nie sú vhodné na použitie.
5. Pred a po saunovaní vypite 200-300 ml vody. Pred použitím si nezabudnite pripraviť uterák.
6. Pozor: Osoby ako starší ľudia a deti musia byť využívané pod opatrovníctvom dospelých
7. Generátor vykurovania je určený len na saunové kúpanie. Nepoužívajte ho na iné účely. Neopravujte ho ani neprestavujte sami.
8. Po použití odpojte a po vychladnutí zariadenie vyčistite.
9. Podnos neumývajte priamo, ale vyčistite ho reklamouamp handričkou (pred uskladnením ho osušte).

⚠ *SAUNU NEPOUŽÍVAJTE, AK MÁTE NIEKTORÝ Z NASLEDUJÚCICH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV: DOSTUPNÝ:*

- ⃠ Akýkoľvek typ respiračného ochorenia
- ⃠ Vysoký alebo nízky krvný tlak
- ⃠ Akýkoľvek typ respiračného ochorenia
- ⃠ Ľudia so srdcovou chorobou
- ⃠ Tehotenstvo
- ⃠ Po alebo počas konzumácie alkoholu alebo alkoholické nápoje.

Opýtajte sa svojho lekára na používanie tohto produktu.

⚠ VAROVANIE: PRED POUŽITÍM SAUNY SI POZORNE PREČÍTAJTE

1. Po každom použití odpojte.
2. Nepoužívajte v blízkosti vody, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3. Udržujte napájací kábel mimo zdrojov tepla.
4. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
5. Neťahajte za napájací kábel.
6. Opravy môže vykonávať iba výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.


Komponenty


Nie.	Výrobok	Špecifikácia
1	Saunový stan	1 ks 900 * 900 * 1900 mm
2	Savá podložka	1 položka
3	Rám	930 mm * 10ks / 865 mm * 6 ks 472 mm * 6 ks / 550 mm * 2 ks
4	Pripojenia	Trojcestný kus * 2 ks / štvorcestný kus * 9 ks / 135 ° * 4 ks
5	Infračervený panel	Bočný panel 230w*6, panel nôh 30w*1 (voliteľné)
6	LED svetlo	1 ks * 25 W
7	Červené svetlo (voliteľné)	30 W
8	Ovládacia skrinka	1 položka
9	Ovládací panel	1 položka
10	Skladacia stolička	430 * 430 * 700 mm

ŠPECIFIKÁCIE

- Výkon: 1465W
- Vykurovacie teleso parnej sauny: Infračervené vykurovacie panely s nízkym EMF
- Maximálna teplota: (60° - 65° C)
- Dĺžka napájacieho kábla: 180 cm
- Napájanie: 220V - 240V
- Celková veľkosť (D x Š x V): 90 * 90 * 190 cm

SESTAVENIE








1. Po namontovaní rámu nainštalujte saunový stan.



2. Namontujte vyhrievaciu dosku na rám.



3. Zapojte zástrčku vykurovacieho panela.



5. Vložte svetlo do horného rámu mriežky a zapojte zástrčku.



4. Zapnite zariadenie. Nastavte čas, teplotu a svetlo z ovládacieho panela. Kabína je pripravená na použitie.

Návod na použitie ovládacieho panela

1. Zapojte zástrčku, pripojte napájací adaptér, rozsvieti sa indikátor napájania v príručke. Ovládací panel je zapnutý.

2. Teplotu a čas sauny ovládajte pomocou manuálneho ovládacieho panela, stlačením tlačidla "**ON/OFF"** rozsvietite číselnú trubicu; stlačte raz tlačidlo "**FUNCTION",** potom bude displej číselnej trubice blikať; Stlačením tlačidla "**+"** alebo **"-"** upravte prevádzkovú teplotu a maximálna nastavená teplota je 65.

3. Znova stlačte tlačidlo "FUNCTION"; indikátor číselnej trubice bude blikať a rozsvieti sa indikátor času; stlačením tlačidla "**+**" alebo "**-**" nastavte čas používania; Maximálny čas tuhnutia je 60 minút. Znova stlačte tlačidlo "**FUNCTION",** nastavenie je dokončené a čas sa začne odpočítavať.

4. Stlačte tlačidlo "**LIGHT",** svetlo sa rozsvieti, znova stlačte tlačidlo a farba sa zmení.

Rada
Po nastavení indikátor času zhasne, rozsvieti sa indikátor práce a systém sa začne zahrievať. V tomto bode sa na displeji zobrazí aktuálna teplota. Ak chcete skontrolovať nastavený čas, stlačte dvakrát tlačidlo "**FUNCTION",** rozsvieti sa indikátor času a zobrazí sa na displeji.

* Choďte do kabíny, aby ste si užili infračervenú saunu, zároveň si môžete čítať noviny, pozerať televíziu atď. (uistite sa, že stolička je v blízkosti vykurovacej plochy).

* Systém prestane ohrievať a po dosiahnutí nastaveného času indikátor napájania zhasne. Po použití odpojte napájanie, pred zberom podlahu kabíny vyčistite, ochlaďte a osušte.

Bežné chybové funkcie a riešenia

Narušenie	Dôvod poruchy	Riešenie
1. Kontrolka napájania sa nerozsvieti	Svetlo je poškodené	Vymeňte za nový svetelný panel alebo panel displeja
	Žiadne napájanie	Skontrolujte, či je zástrčka alebo kábel spoľahlivý.
	Ovládacie káble sa nepripájajú dobre	Pripojte kábel
2. Indikátor práce nesvieti	Kontrolka je poškodená	Vymeňte ho za nové svietidlo alebo panel displeja
	Žiadne napájanie	Skontrolujte, či je napájací konektor alebo kábel spoľahlivý.
	Ovládacie káble sa nepripájajú dobre	Znova pripojte kábel
3. Displej: E1	Porucha snímač teploty v Saunová kabína.	Znova pripojte rozhranie TR alebo ho vymeňte za nové
6. Displej: E3	Systém riadenia kúrenia je abnormálny	1. Skontrolujte, či je snímač teploty zakrytý. 2. Skontrolujte, či sa snímač teploty nachádza v blízkosti iných predmetov a či nespôsobuje zneužitie teploty.
8. Vykurovací panel sa nezohrieva	Príslušné vykurovacie panely sú poškodené	Výmena vykurovacích panelov
	Spadnutý drôt	Aktovkou
	Porucha PCB	Vymeňte vodiacu dosku
	Porucha snímača	Nahradiť

KPI90 – Klíčové ukazatele výkonu

Přenosná infračervená kabina

PŘÍRUČKA



Děkujeme vám mnohokrát za zakoupení našeho produktu.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte uživatelskou příručku.

RYSY

- Snadno přístupná infračervená kabina vsedě.
- Kompaktní velikost vířivky, ideální pro domácí použití.
- Detoxikační a uklidňující terapie infračerveným radiátorem.
- Přenosná osobní domácí sauna.
- Výkonné topné těleso.
- Obsahuje skládací židli pro pohodlné sezení.
- Energeticky a výkonově úsporný design, nákladově efektivní vyhřívaná sauna.
- Praktické zipy na ruce pro čtení knih/časopisů.
- Drátové ovládání pro časovač a automatické nastavení teploty.
- Používá se pro osobní zdraví, detoxikaci, hubnutí, snížení tuku a stresu.

PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM PRODUKTU

Přenosná zdravá saunová kabina je zdravotní produkt nové generace pro domácí použití. Tento produkt využívá nejpokročilejší technologii ohřevu na světě - Daleké infračervené vyhřívání, které plní účel zdravotní péče v sauně regulací vlnové délky ohřevu mezi 5,6 a 15 μm.

Kombinuje výhody tepelného zpracování a fototerapie. Tepelným zpracováním lze rozšířit kapiláry, a tím zlepšit krevní oběh. Fototerapie je velmi dobře absorbována lidským tělem a může proniknout povrchem kůže a dosáhnout hluboko uložených buněk. To podporuje úlevu od bolesti, zlepšuje pokožku a poskytuje další výhody.

Během saunování se tělo může zbavit toxinů a odpadních látek odvodněním velkého množství potu, díky čemuž získáte krásu i zdraví.

BEZPEČNOST

1. Nepoužívejte jej prosím v umývárnách nebo místnostech s vysokou vlhkostí.
2. Nepoužívejte jej v blízkosti vysoce hořlavých materiálů. (V případě požáru)
3. Do saunové kabiny prosím neumisťujte zvířata ani rostliny.
4. Lidé, kteří jsou vážně oslabeni, trpí nedostatkem vody, trpí vysokým teplem nebo vysokou ztrátou krve, nejsou vhodní k použití. Těhotné ženy nebo osoby s vysokým krevním tlakem, srdečními chorobami, vředy, podrážděností, nerovnováhou nervového systému, duševními vadami nebo malými zkušenostmi; Ani do 30 minut po večeři v případě nadměrného hladu nejsou vhodné k použití.
5. Před a po saunování vypijte 200-300 ml vody. Před použitím si nezapomeňte připravit ručník.
6. Pozor: Osoby, jako jsou starší lidé a děti, musí být využívány pod dohledem dospělých
7. Generátor tepla je určen pouze pro saunování. Nepoužívejte jej prosím k jiným účelům. Neopravujte jej ani nepřestavujte sami.
8. Po použití zařízení odpojte a po vychlazení jej vyčistěte.
9. Zásobník nemyjte přímo, ale očistěte jej vlhkým hadříkem (před uložením jej osušte).

⚠ SAUNU NEPOUŽÍVEJTE, POKUD MÁTE NĚKTERÝ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH STAVŮ: K DISPOZICI:

Jakýkoli typ respiračního onemocnění	Lidé se srdečním onemocněním
Vysoký nebo nízký krevní tlak	Těhotenství
Jakýkoli typ respiračního onemocnění	Po konzumaci alkoholu nebo během ní alkoholické nápoje.

Zeptejte se svého lékaře na používání tohoto produktu.

⚠ UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM SAUNY SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE

1. Po každém použití jej odpojte.
2. Nepoužívejte v blízkosti vody, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
3. Udržujte napájecí kabel mimo zdroje tepla.

4. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.
5. Netahejte za napájecí kabel.
6. Opravy smí provádět pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.


Součásti


Ne.	Výrobek	Specifikace
1	Saunový stan	1 ks 900 * 900 * 1900 mm
2	Absorpční podložka	1 položka
3	Rám	930 mm*10ks/865mm*6 ks 472mm*6ks/550mm*2 ks
4	Konexe	Třícestný kus * 2 ks / čtyřcestný kus * 9 ks / 135 ° * 4 ks
5	Infračervený panel	Boční panel 230w*6, patní panel 30w*1
6	LED světlo	(volitelný)
7	Červené světlo (volitelné)	1 ks * 25w
8	Ovládací skříňka	30W
9	Ovládací panel	1 položka
10	Skládací židle	1 položka 430 * 430 * 700 mm

SPECIFIKACE

- Výkon: 1465W
- Topné těleso parní sauny: LOW EMF Far Infrared topné panely
- Maximální teplota: (60° - 65° Celsia)
- Délka napájecího kabelu: 180 cm
- Napájení: 220V - 240V
- Celková velikost (D x Š x V): 90 * 90 * 190 cm

SESTAVENÍ








1. Po namontování rámu nainstalujte saunový stan.



2. Namontujte topnou desku na rám.



3. Připojte napájecí zástrčku topného panelu.



5. Umístěte světlo do horního rámu mřížky a zapojte napájecí zástrčku.



4. Zapněte zařízení. Čas, teplotu a světlo můžete nastavit na ovládacím panelu. Kabina je připravena k použití.

Návod k použití ovládacího panelu

1. Zapojte zástrčku, připojte napájecí adaptér, indikátor napájení v příručce se rozsvítí. Ovládací panel je zapnutý.

2. Teplotu a čas sauny ovládejte pomocí ručního ovládacího panelu, stisknutím tlačítka "**ON/OFF"** se rozsvítí číselná trubice; stiskněte jednou tlačítko "**FUNCTION",** poté bude blikat displej číselné trubice; Stisknutím tlačítka "**+"** nebo **"-**" upravte provozní teplotu a maximální nastavená teplota je 65.

3. Stiskněte znovu tlačítko "FUNCTION"; indikátor na číselné trubici bude blikat a indikátor času se rozsvítí; stisknutím tlačítka "**+**" nebo "**-**" nastavte dobu použití; Maximální doba tuhnutí je 60 minut. Stiskněte znovu tlačítko "**FUNCTION",** nastavení je dokončeno a čas se začne odpočítávat.

4. Stiskněte tlačítko "**LIGHT",** světlo se rozsvítí, stiskněte znovu tlačítko a barva se změní.

Náznak
Po nastavení indikátor času zhasne, rozsvítí se pracovní indikátor a systém se začne zahřívat. V tomto okamžiku se na displeji zobrazí aktuální teplota. Pokud chcete zkontrolovat nastavený čas, stiskněte dvakrát tlačítko "**FUNCTION",** indikátor času se rozsvítí a zobrazí se na displeji.

* Jděte prosím do kabiny a užijte si infrasaunu, zároveň si můžete číst noviny, sledovat televizi atd. (ujistěte se, že je křeslo v blízkosti vyhřívané oblasti).

* Systém zastaví topení a indikátor napájení zhasne, když je dosaženo nastaveného času. Po použití odpojte napájení, před sběrem podlahu kabiny vyčistěte, vychlaďte a osušte.

Běžné chybové funkce a řešení

Rušení	Důvod poruchy	Řešení
1. Kontrolka napájení se nerozsvítí	Světlo je poškozené	Vyměňte za nový světelný nebo zobrazovací panel
	Bez napájení	Zkontrolujte, zda je zástrčka nebo kabel spolehlivý.
	Ovládací kabely se nepřipojují správně	Připojte kabel
2. Indikátor práce nesvítí	Kontrolka je poškozená	Vyměňte jej za nové svítidlo nebo zobrazovací panel
	Bez napájení	Zkontrolujte, zda je napájecí konektor nebo kabel spolehlivý.
	Ovládací kabely se nepřipojují správně	Znovu připojte kabel
3. Displej: E1	Porucha teplotní čidlo v Saunová kabina.	Znovu připojte rozhraní TR nebo jej vyměňte za nové
6. Displej: E3	Systém řízení vytápění je abnormální	1. Zkontrolujte, zda je teplotní čidlo zakryté. 2. Zkontrolujte, zda se teplotní čidlo nenachází v blízkosti jiných objektů a nezpůsobuje nesprávné použití teploty.
8. Topný panel se neohřívá	Související topné panely jsou poškozené	Výměna topných panelů
	Padlý drát	Znovu přidružit
	Porucha PCB	Vyměňte vodicí desku
	Porucha snímače	Nahrazený

KPI90

Prenosna infrardeča kabina

NAVODILA ZA UPORABO



Hvala, ker ste kupili naš izdelek.

Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.

FUNKCIJE

- Lahko dostopna zasnova infrardeče kabine za sedenje.
- Kompaktna velikost kabine, idealna za domačo uporabo.
- Razstrupljevalna in pomirjujoča terapija z infrardečim grenikom.
- Prenosna osebna domača savna.
- Zmogljiv grelni element.
- Vključuje zložljiv stol za udobno sedenje.
- Energetsko učinkovita zasnova, stroškovno učinkovita ogrevalna savna.
- Priročne zadrge za branje knjig/revij.
- Žični nadzor za časovnik in samodejno nastavitev temperature.
- Uporablja se zs osebno zdravje, razstrupljanje, hujšanje, izgubo maščobe in lajšanje stresa.

HITER VODNIK PO IZDELKU

Prenosna zdrava infrardeča kabina je zdravstveni izdelek za domačo uporabo nove generacije. Ta izdelek uporablja najnaprednejšo tehnologijo ogrevanja na svetu – daljno infrardeče ogrevanje, ki dosega namen zdravja savne z nadzorom valovne dolžine ogrevanja med 5,6 in 15 μm.

Združuje prednosti toplotne terapije in fototerapije. Toplotna terapija lahko razširi kapilare, kar izboljša prekrvavitev. Fototerapijo človeško telo zelo enostavno absorbira, saj prodira skozi površino kože in masira globoko zasidrane celice, kar lajša bolečine in izboljšuje stanje kože itd.

Med savnanjem se telo z odvajanjem velike količine znoja znebi toksinov in odpadnih produktov, kar vam omogoča, da pridobite tako lepoto kot zdravje.

VARNOSTNA NAVODILA

1. Ne uporabljajte kabine v kopalnicah ali prostorih z visoko vlažnostjo.
2. Ne uporabljajte kabine v bližini vnetljivih materialov (v primeru požara).
3. Prosimo, da v kabino savne ne postavljate živali ali rastlin.
4. Uporaba ni primerna za ljudi, ki so močno oslabljeni, trpijo zaradi dehidracije, ekstremne vročine ali večje izgube krvi. Nosečnice ali osebe z visokim krvnim tlakom, srčnimi boleznimi, razjedami, razdražljivostjo, neravnovesjem živčnega sistema, duševnimi okvarami ali neizkušene osebe; prav tako ni primerno za uporabo v 30 minutah po večerji, če so pretirano lačni.
5. Pred in po uporabi savne popijte 200–300 ml vode. Pred uporabo si ne pozabite pripraviti brisače.
6. Pozor: Osebe, kot so starejši ljudje in otroci, ga morajo uporabljati pod nadzorom odraslih.
7. Peč je namenjena samo za uporabo v savni. Prosimo, da je ne uporabljate za noben drug namen. Prosimo, da je ne popravljate ali spreminjate sami.
8. Po uporabi izključite napajalni kabel in napravo očistite, ko se ohladi.
9. Kabine ne perite neposredno, ampak jo očistite z vlažno krpo (pred shranjevanjem jo posušite).

⚠ SAVNE NE UPORABLJAJTE V NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH STANJIH!

- ⃠ Vsaka vrsta bolezni dihal
- ⃠ Visok ali nizek krvni tlak
- ⃠ Vsaka vrsta bolezni dihal
- ⃠ Vsakdo s srčnimi boleznimi
- ⃠ Nosečnost
- ⃠ Po ali med pitjem alkohola ali alkoholnih pijač

Glede uporabe tega izdelka se posvetujte z zdravnikom.

⚠ OPOZORILO: PRED UPORABO SAVNE NATANČNO PREBERITE

1. Po vsaki uporabi izključite napajalni kabel.
2. Zaradi nevarnosti električnega udara ne uporabljajte v vodi ali v njeni bližini.
3. Električni kabel hranite stran od virov toplote.
4. Naprave nikoli ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan.
5. Ne vlecite za električni kabel.
6. Vsako popravilo mora opraviti proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba.


Sestavni deli savne


Št	produkt	specifikacije
1	Šotor za savno	1pcs 900*900*1900mm
2	Vpojna podloga	1 kos
3	Okvir	930mm*10pcs/865mm*6 kos 472mm*6pcs/550mm*2 kos
4	Povezave	Three-way tee*2pcs/four-way tee*9pcs/135°*4 kos
5	Infrardeči panel	Side panel 230W*6 Foot panel 30W*1(Optional)
6	LED luč	1 kos*25W
7	Rdeča luč(opcijsko)	30W
8	elektronika	1 kos
9	nadzorna plošča	1 kos
10	zložljiv stol	430*430*700mm

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Izhodna moč: 1465W
- Grelni element savne: grelne plošče z nizkim elektromagnetnim sevanjem, daljnim infrardečim sevanjem
- Najvišja dosežena temperatura: (60° - 65° Celsius)
- Dolžina napajalnega kabla: 180cm
- Napajanje: 220V - 240V
- Velikos sestavljene savne (D x Š x V): 90*90*190cm

MONTAŽA








1. Ko je okvir sestavljen, namestite šotor za savno.



2. Namestite grelno ploščo na okvir.



3. priključite napajalni vtič grelne plošče.



4. Namestite luč v zgornji mrežasti okvir in priključite napajalni vtič.



5. Vklopite napajanje, nastavite čas, temperaturo, luč prek nadzorne plošče in pripravljen je za uporabo.

Navodila za uporabo nadzorne plošče

1. Vstavite vtič in priključite napajanje. Indikatorska lučka napajanja na ročni nadzorni plošči sveti.
2. Temperaturo in čas savne upravljajte prek ročne nadzorne plošče. Pritisnite gumb »**ON/OFF**«, da se prižge številčna cev. Enkrat pritisnite gumb »**FUNCTION**«, nato zaslon s številčno cevjo utripa. Pritisnite gumb »**+**« ali »**-**« za nastavitev temperature. Najvišja nastavljena temperatura je 65 °C.
3. Ponovno pritisnite gumb »**FUNCTION**«. Prikaz številčne cevke utripa in indikatorska lučka časa se prižge. Pritisnite gumb »**+**« ali »**-**« za nastavitev časa. Najvišji nastavljeni čas je 60 minut. Ponovno pritisnite gumb »**FUNCTION**«, nastavitev se konča in čas se začne odštevati.
4. Pritisnite gumb »**LIGHT**«, lučka se bo prižgala. Ponovno pritisnite gumb in spremenila se bo barva.

Opomba

Po nastavitvi indikator časa ugasne, indikator delovanja prižge, sistem začne z ogrevanjem. V tem času se na zaslonu prikaže trenutna temperatura. Če želite preveriti nastavljeni čas, dvakrat pritisnite gumb »**FUNCTION**«, indikator časa prižge in zaslon ga prikaže.

* Za uživanje v infrardeči savni vstopite v kabino, hkrati pa lahko berete časopis, gledate televizijo itd. (Prepričajte se, da je stol blizu ogrevalnega območja).

* Sistem ustavi ogrevanje in indikator delovanja ugasne, ko doseže nastavljeni čas. Po uporabi izklopite napajanje, očistite dno kabine, jo ohladite in posušite, preden jo poberete.

Pogoste napake in rešitve

okvara	razlog	rešitev
1. Indikatorska lučka za napajanje ne sveti	Indikatorska lučka je poškodovana	Zamenjajte z novo lučko ali zaslonsko ploščo
	Brez napajanja	Preverite, ali je napajalni vtič ali kabel zanesljiv
	Krmilni kabel ni dobro priključen	Ponovno priključite kabel
2. indikatorska lučka za delovanje ne sveti	Indikatorska lučka je poškodovana	Zamenjajte z novo lučko ali zaslonsko ploščo
	Brez napajanja	Preverite, ali je napajalni vtič ali kabel zanesljiv
	Krmilni kabel ni dobro priključen	Ponovno priključite kabel
3. prikaz na zaslonu: E1	Okvara temperaturnega senzorja v savni	Ponovno priključite vmesnik TR ali ga zamenjajte z novim
6. prikaz na zaslonu: E3	Sistem za nadzor ogrevanja ne deluje pravilno	Prepričajte se, da temperaturni senzor ni pokrit. 1. Preverite, ali je temperaturni senzor nameščen v bližini drugih predmetov in ali povzroča napačno odčitavanje temperature.
8. grelna plošča se ne segreva	Pripadajoče grelne plošče so poškodovane	Zamenjajte grelne plošče
	Padla žica	Ponovno povežite
	Okvara tiskanega vezja	Zamenjajte tiskano vezje
	Okvara senzorja	Zamenjajte senzor

KPI90

Prijenosna infracrvena kabina

UPUTSTVA ZA UPOTREBU



Hvala što ste kupili naš proizvod.

Prije upotrebe temeljito **pročitajte upute za upotrebu.**

FUNKCIJE

· Dizajn infracrvene kabine za jednostavan pristup i sjedenje.
· Kompaktna veličina kabine, idealna za kućnu upotrebu.
· Detoksikacijska i umirujuća terapija infracrvenim grijačem.
· Prijenosna osobna kućna sauna.
· Snažan grijaći element.
· Uključuje sklopivu stolicu za udobno sjedenje.
· Energetski učinkovit dizajn, isplativa grijana sauna.
· Praktični patentni zatvarači za čitanje knjiga/časopisa.
· Žičano upravljanje za timer i automatsko podešavanje temperature.
· Koristi se za osobno zdravlje, detoksikaciju, mršavljenje, gubitak masti i ublažavanje stresa.

BRZI VODIĆ ZA PROIZVOD

Prijenosna infracrvena sauna kabina je proizvod nove generacije za kućno zdravlje. Ovaj proizvod koristi najnapredniju svjetsku tehnologiju grijanja - daleko infracrveno grijanje, koje postiže svrhu zdravlja u sauni kontroliranjem valne duljine grijanja između 5,6 i 15 μm. Kombinira prednosti toplinske terapije i fototerapije. Toplinska terapija može proširiti kapilare, što poboljšava cirkulaciju krvi. Fototerapiju ljudsko tijelo vrlo lako apsorbira, prodire u površinu kože i masira duboko smještene stanice, što ublažava bol i poboljšava stanje kože itd.

Tijekom saunanja, tijelo se rješava toksina i otpadnih tvari izlučivanjem velike količine znoja, što vam omogućuje da postignete i ljepotu i zdravlje.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Ne koristite kabinu u kupaonicama ili prostorijama s visokom vlagom.
2. Ne koristite kabinu u blizini zapaljivih materijala (u slučaju požara).
3. Molimo vas da ne stavljate životinje ili biljke u kabinu saune.
4. Upotreba nije prikladna za osobe koje su jako oslabljene, pate od dehidracije, ekstremne vrućine ili velikog gubitka krvi. Trudnice ili osobe s visokim krvnim tlakom, srčanim bolestima, čirrevima, razdražljivošću, neravnotežom živčanog sustava, mentalnim oštećenjem ili neiskusne osobe; također nije prikladno za upotrebu unutar 30 minuta nakon večere ako su pretjerano gladne.
5. Popijte 200-300 ml vode prije i poslije korištenja saune. Ne zaboravite pripremiti ručnik prije upotrebe.
6. Oprez: Osobe poput starijih osoba i djece trebaju je koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
7. Peć je namijenjena samo za korištenje u sauni. Molimo vas da je ne koristite ni u koju drugu svrhu. Molimo vas da je ne popravljate ili modificirate sami.
8. Nakon upotrebe, isključite kabel za napajanje i očistite uređaj kada se ohladi.
9. Nemojte izravno prati kabinu, već je očistite vlažnom krpom (osušite je prije skladištenja).

⚠ SAUNU NE UPOTREBLJAVAJTE KOD SLJEDEĆIH ZDRAVSTVENIH STANJA!

- ⃠ Sve vrste respiratornih bolesti
- ⃠ Visok ili nizak krvni tlak
- ⃠ Sve vrste respiratornih bolesti
- ⃠ Svi sa srčanim bolestima
- ⃠ Trudnice
- ⃠ U alkoholiziranom stanju

Glede uporabe tega izdelka se posvetujte z zdravnikom.

⚠ UPOZORENJE: PRIJE UPOTREBE SAUNE DETALJNNO PROČITAJTE

1. Isključite kabel za napajanje nakon svake upotrebe.
2. Ne koristite u vodi ili u blizini vode zbog opasnosti od strujnog udara.
3. Držite kabel za napajanje dalje od izvora topline.
4. Nikada ne koristite uređaj ako je kabel ili utikač oštećen.
5. Ne povlačite kabel za napajanje.
6. Sve popravke mora obaviti proizvođač, njegov servisni agent ili slično

Sestavni dijelovi saune

Br	proizvod	specifikacije
1	Šator za sauno	1pcs 900*900*1900mm
2	Upijajuća podloga	1 kos
3	Okvir	930mm*10pcs/865mm*6 kos 472mm*6pcs/550mm*2 kos
4	veze	Three-way tee*2pcs/four-way tee*9pcs/135°*4 kos
5	Infracrveni panel	Side panel 230W*6 Foot panel 30W*1(Optional)
6	LED svjetlo	1 kos*25W
7	Crveno svjetlo(opcijsko)	30W
8	elektronika	1 kos
9	nadzorna ploča	1 kos
10	zložljiv stol	430*430*700mm

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

• Izlazna snaga: 1465 W

• Grijaći element saune: grijaće ploče s niskim elektromagnetskim zračenjem, daleko infracrveno zračenje


• Maksimalna postignuta temperatura: (60° - 65° Celzijusa)


• Duljina kabela za napajanje: 180 cm

• Napajanje: 220 V - 240 V

• Dimenzije sastavljene saune (D x Š x V): 90 * 90 * 190 cm

MONTAŽA








1. Kas je okvir sastavljen, namjestite šator za savnu.



2. Namjestite grijaću ploću na okvir.



3. priključite utikač napajanja grijaće ploče.



4. Namestite svjetlo u gornji mrežasti okvir i priključite utikač napajanja.



5. Uključite napajanje, namjestie vrijeme, temperaturu, svjetlo preko nadzorne ploše i spreman je za upotrebu.

Upute za uporabu upravljačke ploče

1. Uključite utikač i spojite napajanje. Indikatorska lampica napajanja na ručnoj upravljačkoj ploči svijetli.
2. Kontrolirajte temperaturu i vrijeme saune putem ručne upravljačke ploče. Pritisnite tipku "ON/OFF" da biste osvijetlili digitalnu cijev. Pritisnite tipku "FUNCTION" jednom, a zatim će zaslon digitalne cijevi bljeskati. Pritisnite tipku "+" ili "-" za podešavanje temperature. Maksimalna postavljena temperatura je 65°C.
3. Ponovno pritisnite tipku "FUNCTION". Zaslon digitalne cijevi će bljeskati i indikatorska lampica vremena će se upaliti. Pritisnite tipku "+" ili "-" za podešavanje vremena. Maksimalno postavljeno vrijeme je 60 minuta. Ponovno pritisnite tipku "FUNCTION", podešavanje je završeno i vrijeme počinje odbrojavati.
4. Pritisnite tipku "LIGHT", svjetlo će se upaliti. Ponovno pritisnite tipku, boja će se promijeniti.

Napomena

Nakon podešavanja, indikator vremena će se ugasiti, indikator rada će se upaliti, a sustav će početi s grijanjem. U tom trenutku, trenutna temperatura će se prikazati na zaslonu. Za provjeru postavljenog vremena, dvaput pritisnite tipku „**FUNCTION**“, indikator vremena će se upaliti i zaslon će ga prikazati.

* Da biste uživali u infracrvenoj sauni, uđite u kabinu i istovremeno možete čitati novine, gledati TV itd. (Provjerite je li stolica blizu područja grijanja).

* Sustav će prestati s grijanjem i indikator rada će se ugasiti kada se postigne postavljeno vrijeme. Nakon upotrebe, isključite napajanje, očistite dno kabine, ohladite je i osušite prije nego što je uzmete.

Uobičajene pogreške i rješenja

kvar	razlog	rješenje
1. Indikatorsko svjetlo za napajanje ne radi	Indikatorsko svjetlo je oštećeno	Zamjenite s novom rasvjetom ili zaslonskom pločom
	Bez napajanja	Provjerite ako je utikač za napajanječ ili kabel ispravan
	Kontrolni kabel nije dobro priključen	Ponovno priključite kabel
2. indikatorsko svjetlo za rad ne svjetli	Indikatorsko svjetlo je oštećeno	Zamjenite s novim svjetlom ili zaslonskom pločom
	Bez napajanja	Preverite, ali je napajalni vtič ali kabel zanesljiv
	Priključni kabel nijedobro priključen	Ponovno priključite kabel
3. prikaz na zaslonu: E1	Kvar temperaturnog senzora u sauni	Ponovno priključite sučrlje TR ili ga zamjnite s novim
6. prikaz na zaslonu: E3	Sistem za nadzor grijanja ne radi pravilno	Provjerite da temperaturni senzor nije pokriven. 1. Provjerite ako je temperaturni senzor namješten u blizini drugih predmeta i dali uzrokuje netočno očitavanje temperature.
8. grijača ploča se ne grije	Pripadajuće grijače ploče su oštećene	Zamjenite grijaće ploče
	Ispala žica	Ponovno povežite
	Kvar tiskanega vezja	Zamjenite tiskano vezje
	Kvar senzoja	Zamjenite senzor